

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά: Για **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*, *V. pyrina*) με δόση **83-625 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 κ.εκ./ στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 20-150 λίτρ./ στρ., από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Κερασιά: Για **Ανθράκνωση** (*Apiognomonina erythrostoma*), **Κυλινδροσπορίωση** (*Blumeriella jaapii*) με δόση **83-250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 κ.εκ./ στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ./ στρ., από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.

Ροδακινιά: Για **Εξώασκο** (*Taphrina deformans*) με δόση **110-330 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (165 κ.εκ./ στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ./ στρ., από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).

Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): Για **Κυκλοκόνιο** (*Cycloconium oleaginum*), **Γλοισπορίο** (*Glomerella cingulata*, *Colletotrichum gloeosporioides*) με δόση **125 - 165 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 - 165 κ.εκ./στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρ. / στρ., από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και/ ή το φθινόπωρο.

ΧΡΗΣΙΣ ΗΞΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ:

Καρυδιά: Για **Ανθράκνωση** (*Marssonina juglandis*) με δόση **83 - 250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 κ.εκ./στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ. / στρ., έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

Καστανιά: Για **Ανθράκνωση** (*Mycosphaerella maculiformis*) με δόση **83 - 250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 κ.εκ./στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ. / στρ., έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

Φιστικιά: Για **Σεπτόρια** (*Septoria pistaciae*), **Βοτρυοσφαίρια** (*Botryosphaeria sp.*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria sp.*) με δόση **83 - 250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (125 κ.εκ./στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ. / στρ., έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

Αμυγδαλιά: Για **Εξώασκο** (*Taphrina deformans*), **Κλαδοσπορίωση** (*Venturia carpophila*), **Κορύνιο** (*Wilsonomyces carpophilus*), με δόση **110 - 330 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό** (165 κ.εκ./στρ. max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρ. / στρ., έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 59).

Παρατηρήσεις:

- Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας (καρυδιά, καστανιά, φιστικιά, αμυγδαλιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
- Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
- Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών:

- Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά: Έως **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7-10 ημέρες**.
- Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): Έως **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες**.

SYLLIT 544 SC

SC (Dodine 54,4% β/ο)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



KINΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι». Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 12 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα μηλοειδή, 14 μέτρων για τα πυρηνόκαρπα και τα ακρόδρυα και 5 μέτρων για την ελιά. Εναλλακτικά, για τα μηλοειδή, τα ακρόδρυα και τα πυρηνόκαρπα, χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Άδειας Διάθ. στην Αγορά:
60592/ 4.01.2017

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Dodine 54,4 % β/ο
(Χημική ομάδα: Γουανιδίνες),
Βοηθητικές ουσίες: 44,34% β/β

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την αντιμετώπιση των: Φουζικλάδιο των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά και Μουσμουλιά), Κυλινδροσπορίωση και Ανθράκνωση της Κερασιάς, Εξώασκο της Ροδακινιάς, της Νεκταρινιάς και των συναφών υβριδίων και Κυκλοκόνιο και Γλοισπόριο της Ελιάς.

Κάτοχος της άδειας:
Arysta LifeScience Benelux Srl
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι,
Τ.Κ.: 15233, Τηλ.: 210 5578777,
e-mail: info.hellas@upl-ltd.com

Αρ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: **5L**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως (είτε προληπτικά με εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή θεραπευτικά εφαρμογή 24 ώρες μετά τη μόλυνση, αν υπάρχουν θερμοκρασίες που ευνοούν την ασθένεια ή 48 ώρες μετά τη μόλυνση, σε περίπτωση δροσερότερων συνθηκών).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, υπό ελαφρά ανάδευση. Εφαρμόστε απ' ευθείας μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στην επιτραπέζια ποικιλία ελιάς Χαλκιδικής, η εφαρμογή του φθινοπώρου συστήνεται να γίνεται μετασυλλεκτικά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Συνδυαστικότητα: –

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά και μεσπιλιά: **60 ημέρες**. Κερασιά, Βυσσινιά: **14 ημέρες**. Ροδακινιά, Νεκταρινιά: **75 ημέρες**. Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): **7 ημέρες**. Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, αμυγδαλιά: **120 ημέρες**.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Συστήνεται να αποφεύγονται οι εφαρμογές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες παγετού (κάτω από 0°C). Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάμι με άφθονο καθαρό νερό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ- ΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. **Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρξει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777.**

GR-SYL-068-04 (04/22)